

質 問

△森田議員▽
 公共施設の経費削減、用途変更や設備の充実について。
 交流プラザの1階部分は町単費の建設であれば、用途変更も可能と思われるが如何か。



問 交流プラザの風呂の
 今後は
答 廃止してホテルに
 一本化したい

△長屋町長▽
 1階の入浴施設は廃止する方向で考えている。早々にホテル溪谷に入浴施設を一本化する形で整理し、サウナ機能の移設を検討する予定でいる。
 財源の見通しを立てた上で、入浴施設廃止後の活用について、早々に関係機関と協議

可能であれば、商工会館に入居している各種団体を移し、指定管理者制度を導入し、地域コミュニティ施設として改修してどうか。財源の検討も含めて町長の考えを聞きたい。
 ホテル溪谷の設備の点検・整備状況、更新計画はどうなっているのか。
 平成29年の一般質問で、町長はサウナの新設について、現任期中は難しいと答弁したが、今期はどうなのか。

△森田議員▽
 テラス等の増設や身体障がい者補助犬も一緒に泊まれるようになるという考えはないか。また、サウナはいつ頃の開設を目指しているのか。

△長屋町長▽
 テラスの増設や補助犬の件は調査をしてみたい。
 サウナの移設は今いつ頃とはいかないが、交流プラザの風呂の廃止との間が空かないようにしていきたい。



【写真提供：公益財団法人日本補助犬協会】